

## Functie


**Banketten – Gala's – Bedrijfsfeesten**

## Ligging

Ligging Gent ICC: 1<sup>e</sup> verdieping – kant Azaleaplein

Benamingen aanpalende locaties:

Tussenschakel +1      TS1



## In Cijfers

### Oppervlakte:

Banketzaal klein:	330m <sup>2</sup>
Banketzaal groot	660m <sup>2</sup>
Banketzaal:	990m <sup>2</sup>
Wandelgangen:	227m <sup>2</sup>

### Afmetingen:

#### Banketzaal klein:

Lengte min:	16 m
Lengte max:	16 m
Breedte min:	20,63 m
Breedte max:	20,63 m
Hoogte min:	3,41 m
Hoogte max:	4,46 m

#### Banketzaal groot:

Lengte min:	32 m
Lengte max:	32 m
Breedte min:	20,63 m
Breedte max:	20,63 m
Hoogte min:	3,41 m
Hoogte max:	4,46 m

#### Banketzaal:

Lengte min:	47,96 m
Lengte max:	47,96 m
Breedte min:	20,63 m
Breedte max:	20,63 m
Hoogte min:	3,41 m
Hoogte max:	4,46 m

### Capaciteit:

#### Banketzaal klein:

Lege zaal stand	300 pax
Seated dinner:	233 pax
Walking dinner:	200 pax

#### Banketzaal groot:

Lege zaal stand	600 pax
Seated dinner:	500 pax
Walking dinner:	350 pax

#### Banketzaal:

Lege zaal stand	900 pax
Seated dinner:	550 pax
Walking dinner:	750 pax

# Toegankelijkheid

## Publiek:

Via de hoofdinkom of tussenschakel 0  
Attest van toegankelijkheid, uitgereikt door VFG (vereniging personen met een handicap)

## Leveranciers:

**Losplaats T5:** via Pedro De Gantezaal

Breedte max:	1,95 m
Hoogte max:	2,05 m
Afstand T5 – deur:	5 m

# Zaaluitrusting

## Toiletten:

<b>Ligging:</b>	TS "1"
<b>Mannen:</b>	4 cabines 8 urinoirs
<b>Vrouwen:</b>	8 cabines
<b>Handicap:</b>	1 cabine

## Verlichting:

### Zaal:

Complete plafondverlichting met plafondhalogeen, uplighters en wandverlichting  
Alles apart bedienbaar en dimmer

## Elektriciteit:

Banketzaal: 2x 32A  
1x 63A

Office Bar: 4x 32A

## Catering:

Vaste barstructuur aan de zijkant van de zaal met:  
5 tapkranen, 1 x 4-deurskoelkast, werkblad, dienblad, dimbare verlichting

Werkoffice achter de bar gelegen (niet zichtbaar vanuit de zaal) met 1 x 4-deurskoelkast,  
werkblad, dubbele afwasbak, muurschappen

## Klimatisatie:

Verwarming op centraal systeem.  
Temperatuurregeling met ventilatie van buitenlucht (minimum = buitentemperatuur)

## Backstage:

Backstage-area met 2 kleedkamers van 10m<sup>2</sup> elk + aparte douche & toilet

## Lift:

Toren 4:	2 x 10 pax
Hoogte:	2,10 m
Breedte:	0,80 m

## Ondergrondse parking:

Tijdens de kantooruren:	70 pax
Na de kantooruren:	140 pax

## Extra's

Ingewerkt podium in nis van 90m<sup>2</sup> (5,8m x 15,4m), geen niveauverschil met goederenlift  
Liften, roltrappen en schuine helling naar de eerste verdieping  
Alarminstallatie op bewegingsdetectie  
Alle buitendeuren staan onder camerabeveiliging  
Gent ICC wifi met een capaciteit van 500 simultane gebruikers in de Banketzaal

## Veiligheid

### Nooddeuren:

BZ → sas keuken	1 x 1,80 m – 180 pax
BZ → BZ gang → Trap → sas-CZ → buiten	5 x 1,80 m – 900 pax
→ Max capaciteit = 1080 pax	
Sas keuken → Trap → Noodsas → buiten:	1 x 1,80 m – 180 pax
BZ gang → Trap → sas-CZ → buiten	2 x 1,80 m – 360 pax
BZ gang → TS"1" → TS"0" → buiten	6 x 0,90 m – 540 / 2 pax – 270 pax
→ Max capaciteit = 810 pax	

**Oppervlakte:** Totale vloeroppervlakte 990m<sup>2</sup> = 1980 pax

**Maximale toegestane capaciteit:** 810 pax

### Brandveiligheid:

Branddrukknoppen:	16
Rookdetectoren:	24
Brandblussers:	13
Muurhaspels:	3
Rookkoepels:	2 opent automatisch bij brandalarm
Sirenes:	3

Alles wat meegebracht wordt moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en Vlarem II  
Alle decor, doeken, ... moeten brandvertragend behandeld zijn met code....  
Alle gebruik van rook, pyro-effecten,... moeten vooraf aangevraagd worden.  
De verantwoordelijke van Gent ICC behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden.  
Er geldt een algemeen rookverbod in Gent ICC

Evacuatieplan:

