

Funcctie


Tentoonstellingen – Beurzen – Recepties

Ligging

Ligging Gent ICC: Gelijkvloers – kant Van Rysselberghedreef

Benamingen aanpalende locaties:

Inkomsas	SAS
Conceptstore	CS
Pedro De Gantezaal	PDG
Tussenschakel "0"	TS "0"
Noodtorens 1 – 5	T1 – T5



In Cijfers

Oppervlakte: Totale vloeroppervlakte: 1600m²

Afmetingen:

Zaal:

Lengte min:	40,85 m
Lengte max:	59,52 m
Breedte min:	23,71 m
Breedte max:	29,89 m
Hoogte min:	3,17 m
Hoogte max:	4,25 m

Inkom (automatische schuifdeuren):

Hoogte:	2,50 m
Breedte min:	1,75 m
Breedte max:	3,85 m

Glazen deuren (scheiding met conceptstore en Pedro De Gantezaal):

Hoogte:	2,41 m
Breedte:	1,97 m

Capaciteit:

Lege zaal staand:	2960 pax
Walking diner:	1150 pax
Zittend diner:	835 pax

Toegankelijkheid

Publiek:

Via de hoofdinkom
Attest van toegankelijkheid, uitgereikt door VFG (vereniging personen met een handicap)

Leveranciers:

Losplaats T3: via hoofdinkom

Breedte max:	3,85 m
Hoogte max:	2,50 m
Afstand T3 – deur:	5 m

Losplaats T5: via Pedro De Gantezaal

Breedte max:	1,95 m
Hoogte max:	2,05 m
Afstand T5 – deur:	5 m

Zaaluitrusting

Toiletten:

Ligging:	TS "0"
Mannen:	4 cabines 8 urinoirs
Vrouwen:	8 cabines
Handicap:	1 cabine

Verlichting:

Inkomsas:

Daglicht
Vaste structuur met 8 lichtpunten

Arteveldeforum:

Daglicht
Vaste structuur met 1000 lichtpunten

Elektriciteit:

5 x 63A (Driefasig 380V + N + Aarding CEE)
6 x 32A (Driefasig 380V + N + Aarding CEE)

Klimatisatie:

Inkomsas:

Verwarming via aparte units

Arteveldeforum:

Verwarming op centraal systeem
Ventilatie met aanvoer van buitenlicht

Lift:

Toren 4:	2 x 10 pax
Hoogte:	2,10 m
Breedte:	0,80 m

Ondergrondse parking:

Tijdens de kantooruren:	70 pax
Na de kantooruren:	140 pax

Extra's

Bereikbaar vanuit de ondergrondse parking
Liften, roltrappen en schuine helling naar de eerste verdieping
Alarminstallatie op bewegingsdetectie
Alle buitendeuren staan onder camerabeveiliging
Gent ICC wifi met een capaciteit van 1000 simultane gebruikers op het Arteveldeforum

Veiligheid

Nooddeuren:	AF → buiten aan T2:	4 x 1,80 m – 720 pax
	AF → buiten hoofdinkom:	2 x 3,85 m – 770 pax
	AF → PDG glazen deuren:	8 x 1,95 m – 1560 pax
	AF → CS glazen deuren:	4 x 2,00 m – 800 pax
	→ Max capaciteit = 3850 pax	
	AF → buiten aan T2:	4 x 1,80 m – 720 pax
	AF → buiten hoofdinkom:	2 x 3,85 m – 770 pax
	PDG → TS "0" → buiten:	6 x 0,90 m – 540 / 2 pax (opgaande trap) – 270 pax
	PDG → buiten T5:	1 x 2,20 m – 220 pax
	PDG → buiten aan T5:	1 x 1,80 m – 180 / 2 pax (opgaande trap) – 90 pax
	PDG → PDG brandgang → poort:	1 x 2,90 m – 290 pax
	CS → Buiten:	3 x 2,00 m – 600 pax
	→ Max capaciteit = 2960 pax	

Oppervlakte: Totale vloeroppervlakte: 1600m² = 3200 pax

Maximale toegestane capaciteit: **2960 pax**

Brandveiligheid:	Branddrukknoppen:	5
	Rookdetectoren:	33
	Brandblussers:	4
	Muurhaspels:	3 met bijhorende hydrantant 45 mm
	Rookkoepels:	8 opent automatisch bij brandalarm
	Sirenes:	2

Alles wat meegebracht wordt moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en Vlare II

Alle decor, doeken,... moeten brandvertragend behandeld zijn **met code....**

Alle gebruik van rook, pyro-effecten,... moeten vooraf aangevraagd worden.

De verantwoordelijke van Gent ICC behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden.

Er geldt een algemeen rookverbod in Gent ICC

Evacuatieplan:

