

Functie

Congressen – Voorstellingen – Optredens – Shows

Ligging

Ligging Gent ICC: 1^e verdieping – naast Minneplein

Benamingen aanpalende locaties:

Minneplein
Foyer 2^{de} verdieping

MP
FOY



In Cijfers

Oppervlakte:

Auditorium:	1100 m ²
Scene:	158 m ²

Afmetingen:

Lengte max:	12,08 m
Breedte max:	11,14 m
Hoogte max:	7,44 m

Capaciteit:

Auditorium:	944 pax
Auditorium Half:	450 pax

Toegankelijkheid

Publiek:

Via de hoofdinkom
Attest van toegankelijkheid, uitgereikt door VFG (vereniging personen met een handicap)

Leveranciers:

Losplaats T3: via buitenlift

Breedte max:	3,85 m
Hoogte max:	2,50 m
Afstand T3 – deur:	5 m

Losplaats T5: via Pedro De Gantezaal

Breedte max:	1,95 m
Hoogte max:	2,05 m
Afstand T5 – deur:	5 m

Zaaluitrusting

Toiletten:

Ligging:	Naast Auditorium
Mannen:	3 cabines 10 urinoirs
Vrouwen:	7 cabines
Handicap:	1 cabine

Lichtbruggen:

Trek 1: Vierkante brug 30 cm
Puntlast 400 kg
Verdeelde last 75 kg/m
Lengte: 11 m
Motoren: 2

Trek 2: Vierkante brug 30 cm
Puntlast 250 kg

Verdeelde last 30 kg/m
Lengte: 15 m
Motoren: 3

Trek 3: Vierkante brug 30 cm
Puntlast 400 kg
Verdeelde last 75 kg/m
Lengte: 19 m
Motoren: 2

Trek 4: Driehoekige brug 30 cm
Puntlast 150 kg
Verdeelde last 25 kg/m
Lengte: 9 m
Motoren: 2

Trek 5: Driehoekige brug 30 cm
Puntlast 250 kg
Verdeelde last 50 kg/m
Lengte: 7 m
Motoren: 2

Trek 6: Driehoekige brug 30 cm
Puntlast 250 kg
Verdeelde last 50 kg/m
Lengte: 7 m
Motoren: 2

Verlichting:

Auditorium:

Ingebouwde halogeenspots

Dimmers:

48 kringen (24 van 4kW en 24 van 4kW)

Sturing:

ZERO 88 Fat Frog 48 kanalen vanuit regiecabine of in het midden van de zaal geplaatst

Elektriciteit:

Backstage:	1 x	3 x 32A	380 V / CEE 3+N+A
Côté Jardin:	1 x	3 x 63A	380 V / CEE 3+N+A
	1 x	3 x 125A	380 V / CEE 3+N+A
Côté Cour:	1 x	3 x 63A	380 V / CEE 3+N+A
Midden zaal:	3 x	1 x 16A	
	1 x	3 x 32A	380 V / CEE 3+N+A
Regiecabine:	3 x	1 x 16A	
	1 x	3 x 32A	380 V / CEE 3+N+A

Klank

Basisinstallatie	Monitorluidsprekers aan Trek 1 2x2 NEXO PS15 aan Trek 2 2 NEXO PS15 aan Trek 3
Mengpaneel in regiecabine	Soundcraft 16 mono in / 8 uit en/of digitale tafel DDX3216 DI's: 2 x 1 kanaal, 2 x 4 kanaals CD-players ter plaatse MD/DAT/Flashcardrecorder Deskmicrofoon Sennheiser Panelmicrofoons Shure SM58 Multikabel: 20 kanaals tussen Stage + Midden zaal + Regiecabine
Uitbreiding op aanvraag	MD, DAT, Lexiconeffects Draadloze dasspeld-, hand- en beugelmicrofoons Meerdere types microfoons voor spraak en muziek

Klimatisatie:

Verwarming op centraal systeem.
Airconditioning
Goed uitgeruste artiestenkwartier (6 loges + cateringruimte voor 40 personen)

Lift:

Toren 4:	2 x 10 pax
Hoogte:	2,10 m
Breedte:	0,80 m

Ondergrondse parking:

Tijdens de kantooruren:	70 pax
Na de kantooruren:	140 pax

Extra's

Projectiewand: 12,20 m x 7,50 m
Tolkenruimtes: 3
Bereikbaar vanuit de ondergrondse parking via het Minneplein
Liften, roltrappen en schuine helling naar de eerste verdieping
Gent ICC wifi met een capaciteit van 1000 simultane gebruikers in het Auditorium

Veiligheid

Nooddeuren:

AUD → Training house:	1 x 2,40 m – 240 pax
AUD → Training house:	1 x 2,00 m – 200 pax
AUD → Training house:	2 x 1,10 m – 220 pax
AUD → Backstage	1 x 2,40 m – 240 pax
AUD → Backstage	1 x 2,20 m – 220 pax
AUD → MP	2 x 2,00 m – 400 pax
AUD → Foyer:	2 x 1,80 m – 360 / 2 pax – 180 pax
Max capaciteit = 1700 pax	

Training house → T1 → buiten	1 x 0,90 m – 90 pax
Training house → MP	1 x 1,80 m – 180 pax
Backstage → T3 → buiten	1 x 0,90 m – 400 pax
Backstage → MP	1 x 1,80 m – 180 pax
AUD → Foyer	2 x 1,80 m – 360 / 2pax – 180 pax
MP Max capaciteit = 1030 pax	

Oppervlakte: Totale vloeroppervlakte: $944 \text{ m}^2 + 158 \text{ m}^2$ (scène) = 944 pax + 316 pax = 1260 pax

Maximale toegestane capaciteit: **1030 pax**

Brandveiligheid:

Branddrukknoppen:	4
Rookdetectoren:	8
Brandblussers:	0
Muurhaspels:	0
Rookkoepels:	1 backstage
Sirenes:	1

Alles wat meegebracht wordt moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en Vlarem II

Alle decor, doeken, ... moeten brandvertragend behandeld zijn **met code...**

Alle gebruik van rook, pyro-effecten,... moeten vooraf aangevraagd worden.

De verantwoordelijke van Gent ICC behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden.

Er geldt een algemeen rookverbod in Gent ICC

Evacuatieplan:

