

Funcctie


Seminaries – Vergaderingen - Presentaties

Ligging

Ligging Gent ICC: 1^e verdieping – naast Minneplein

Benamingen aanpalende locaties:

Auditorium	AUD
Minneplein	MP
Banketzaal	BZ
Tussenschakel "1"	TS "1"
Noodtorens 1 – 5	T1 – T5



In Cijfers

Oppervlakte:

Jan Van Eyckzaal:	284m ²
Hubert Van Eyckzaal:	196m ²
Van Der Goeszaal:	196m ²
Van Rysselberghezaal:	446m ²

Afmetingen Jan Van Eyckzaal:

Zaal:

Lengte min:	17,96 m
Lengte max:	17,96 m
Breedte min:	15,71 m
Breedte max:	16,48 m
Hoogte min:	4 m
Hoogte max:	4 m

Capaciteit:

Lege zaalstand	568 pax
Klasopstelling:	80 pax
Theateropstelling:	250 pax
U-opstelling:	64 pax

Afmetingen Hubert Van Eyckzaal:

Zaal:

Lengte min:	16,48 m
Lengte max:	16,48 m
Breedte min:	11,90 m
Breedte max:	11,90 m
Hoogte min:	4 m
Hoogte max:	4 m

Capaciteit:

Lege zaalstand	360 pax
Klasopstelling:	40 pax
Theateropstelling:	150 pax
U-opstelling:	45 pax

Afmetingen Jan & Hubert Van Eyckzaal:

Zaal:

Lengte min:	34,44 m
Lengte max:	34,44 m
Breedte min:	11,90 m
Breedte max:	11,90 m
Hoogte min:	4 m
Hoogte max:	4 m

Capaciteit:

Lege zaalstand	568 pax
Klasopstelling:	120 pax
Theateropstelling:	400 pax
U-opstelling:	108 pax

Afmetingen Van der Goeszaal:

Zaal:

Lengte min:	16,48 m
Lengte max:	16,48 m
Breedte min:	11,90 m
Breedte max:	11,90 m
Hoogte min:	4 m
Hoogte max:	4 m

Capaciteit:

Lege zaalstand	360 pax
Klasopstelling:	40 pax
Theateropstelling:	150 pax
U-opstelling:	45 pax

Afmetingen Van Rysselberghezaal:

Zaal:

Lengte min:	16,48 m
Lengte max:	25,58 m
Breedte min:	16,65 m
Breedte max:	17,90 m
Hoogte min:	4 m
Hoogte max:	4 m

Capaciteit:

Lege zaalstand	892 pax
Klasopstelling:	110 pax
Theateropstelling:	350 pax
U-opstelling:	86 pax

Toegankelijkheid

Publiek:

Via de hoofdinkom
Attest van toegankelijkheid, uitgereikt door VFG (vereniging personen met een handicap)

Leveranciers:

Losplaats T5: via Pedro De Gantezaal

Breedte max:	1,95 m
Hoogte max:	2,05 m
Afstand T5 – deur:	5 m

Zaaluitrusting

Toiletten:

Ligging:	TS "1"
Mannen:	4 cabines 8 urinoirs
Vrouwen:	8 cabines
Handicap:	1 cabine

Verlichting:

Zaal:

Complete plafondverlichting met halogeen en TL,
alles apart bedienbaar met dimmer & programma's

Gang:

Plafondhalogeen

Elektriciteit:

Breakout noodgang: 2 x 32A
JVE: 1 x 32A

Klimatisatie:

Verwarming op centraal systeem.
Temperatuurregeling met ventilatie van buitenlucht (minimum = buitentemperatuur)

Lift:

Toren 4:	2 x 10 pax
Hoogte:	2,10 m
Breedte:	0,80 m

Ondergrondse parking:

Tijdens de kantooruren:	70 pax
Na de kantooruren:	140 pax

Extra's

JVE & HVE zijn verbonden met elkaar via een modulerbare wand
Kabelgoot in de noodgang rondom alle Breakout Rooms met kabelluiken in de muren
Bereikbaar vanuit de ondergrondse parking
Liften, roltrappen en schuine helling naar de eerste verdieping
Gent ICC wifi met een capaciteit van 250 simultane gebruikers per zaal

Veiligheid

Nooddeuren:

JVE → BO-brandgang:	1 x 1,80 m – 180 pax
---------------------	----------------------

JVE → BO-gang:	2 x 1,80 m – 360 pax
----------------	----------------------

→ Max capaciteit = 540 pax

HVE → BO-brandgang:	1 x 1,80 m – 180 pax
---------------------	----------------------

HVE → BO-gang:	1 x 1,80 m – 180 pax
----------------	----------------------

→ Max capaciteit = 360 pax

VDG → BO-brandgang:	1 x 1,80 m – 180 pax
---------------------	----------------------

VDG → BO-gang:	1 x 1,80 m – 180 pax
----------------	----------------------

→ Max capaciteit = 360 pax

VRY → BO-brandgang:	3 x 1,80 m – 540 pax
---------------------	----------------------

VRY → BO-gang:	2 x 1,80 m – 360 pax
----------------	----------------------

→ Max capaciteit = 900 pax

BO-brandgang → buiten	1 x 2,90 m – 290 pax
BO-brandgang → TS"1" → TS"0" → buiten	1 x 1,80 m – 180 pax
BO-gang → buiten	2 x 1,10 m – 220 pax
BO-gang → TS"1" – TS"0" → buiten	2 x 1,80 m – 360 pax
BO-gang → T5 → buiten	1 x 0.90 m – 90 pax
→ Max capaciteit = 1140 pax	

Oppervlakte:

Jan Van Eyckzaal:	284 m ² - 568 pax
Hubert Van Eyckzaal:	196 m ² - 392 pax
Jan & Hubert Van Eyckzaal	480 m ² - 960 pax
Van Der Goeszaal:	196 m ² - 392 pax
Van Rysselberghezaal:	446 m ² - 892 pax

Maximale toegestane capaciteit JVE: 540 pax

Maximale toegestane capaciteit HVE: 360 pax

Maximale toegestane capaciteit JVE + HVE: 900 pax

Maximale toegestane capaciteit VDG: 360 pax

Maximale toegestane capaciteit VRY: 892 pax

Brandveiligheid:

Branddrukknoppen:	3
Rookdetectoren:	35
Brandblussers:	15
Muurhaspels:	1 met bijhorende hydrantant 45 mm
Rookkoepels:	2 opent automatisch bij brandalarm
Sirenes:	2

Alles wat meegebracht wordt moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en Vlarem II

Alle decor, doeken, ... moeten brandvertragend behandeld zijn met code....

Alle gebruik van rook, pyro-effecten,... moeten vooraf aangevraagd worden.

De verantwoordelijke van Gent ICC behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden.

Er geldt een algemeen rookverbod in Gent ICC

Evacuatieplan:

