

Functie


Tentoonstellingen – Beurzen – Recepties

Ligging

Ligging Gent ICC: Gelijkvloers – kant SMAK

Benamingen aanpalende locaties:

Inkomsas	SAS
Conceptstore	CS
Arteveldeforum	AF
Tussenschakel "0"	TS "0"
Noodtorens 1 – 5	T1 – T5



In Cijfers

Oppervlakte: Totale vloeroppervlakte: 1600m²

Afmetingen:

Zaal:

Lengte min:	59,80 m
Lengte max:	59,80 m
Breedte min:	24,56 m
Breedte max:	29,35 m
Hoogte min:	4,50 m
Hoogte max:	5.33 m

Toren 5:

Hoogte:	2,05 m
Breedte:	2,20 m

Glazen deuren (scheiding met Arteveldeforum):

Hoogte:	2,41 m
Breedte:	1,97 m

Capaciteit:

Lege zaal staand:	2360 pax
Walking diner:	1100 pax
Zittend diner:	835 pax

Toegankelijkheid

Publiek:

Via de hoofdinkom
Attest van toegankelijkheid, uitgereikt door VFG (vereniging personen met een handicap)

Leveranciers:

Losplaats T5:

Breedte max:	1,95 m
Hoogte max:	2,05 m
Afstand T5 – deur:	5 m

Zaaluitrusting

Toiletten:

Ligging:	TS "0"
Mannen:	4 cabines 8 urinoirs
Vrouwen:	8 cabines
Handicap:	1 cabine

Verlichting:

Pedro De Gantezaal:

TL verlichting op 10 verschillende circuits

Elektriciteit:

1 x125A (Driefasig 380V + N + Aarding CEE, afgezekerd op 100A)
 2 x 63A (Driefasig 380V + N + Aarding CEE)
 4 x 32A (Driefasig 380V + N + Aarding CEE)

Klimatisatie:

Pedro De Gante zaal: Verwarming op centraal system

Ondergrondse parking:

Tijdens de kantooruren: 70 pax
Na de kantooruren: 140 pax

Extra's

Alarminstallatie op bewegingsdetectie

Alle buitendeuren staan onder camerabeveiliging

Gent ICC wifi met een capaciteit van 1000 simultane gebruikers In de Pedro De Gantezaal

Veiligheid

Nooddeuren:

PDG → TS "0"	3 x 1,80 m – 540 pax
PDG → sas T5	1 x 2,20 m – 220 pax
PDG → buiten aan T5:	1 x 1,80 m – 180 / 2 pax (opgaande trap) – 90 pax
PDG → PDG brandgang	1 x 2,90 m – 290 pax
PDG → AF	8 x 1,80 m – 1440 pax
→ Max capaciteit = 2580 pax	

TS "0" → buiten:	6 x 0,90 m – 540 / 2 pax (opgaande trap) – 270 pax
Sas T5 → buiten:	1 x 2,20 m – 220 pax
PDG → buiten aan T5:	1 x 1,80 m – 180 / 2 pax (opgaande trap) – 90 pax
PDG brandgang → poort:	1 x 2,90 m – 290 pax
AF aan T2 → buiten:	4 x 1,80 m – 720 pax
AF inkom → buiten:	2 x 3,85 m – 770 pax
→ Max capaciteit = 2360 pax	

Oppervlakte: Totale vloeroppervlakte: 1600m² = 3200 pax

Maximale toegestane capaciteit: **2360 pax**

Totale capaciteit: 1250 pax

Brandveiligheid:

Branddrukknoppen:	4
Rookdetectoren:	24
Brandblussers:	9
Muurhaspels:	2 met bijhorende hydrantant 45 mm
Rookkoepels:	0
Sirenes:	1

Alles wat meegebracht wordt moet in overeenstemming zijn met de vigerende wetten, ARAB, AREI en Vlare II
Alle decor, doeken,... moeten brandvertragend behandeld zijn met code....
Alle gebruik van rook, pyro-effecten,... moeten vooraf aangevraagd worden.
De verantwoordelijke van Gent ICC behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden.
Er geldt een algemeen rookverbod in Gent ICC

Evacuatieplan:

